ASCITE E PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA

Definição de ascite

É o acúmulo patológico de líquido dentro da cavidade abdominal.

Exame Físico

- Macicez móvel
- Círculo de Skoda
- Protrusão da cicatriz umbilical
- Amento do volume abdominal
- ~ 1500 mL de ascite detectável no EF

Causas de ascite

Doença hepática parenquimatosa - 78%

- Cirrose e hepatite alcoólica 69%
- Ascite mista 5%
- Agudização da doença hepática 1,5%
- Ascite quilosa 1,5%
- Hepatite fulminante 1%

Doença maligna - 12%

Insuficiência cardíaca - 5%

Tuberculose - 2%


Pancreatite - 1%

Outras (Sínd nefrótica, *Chlamydia*, - 2,4% diálise, peritonite)

Patogenia

HIPÓTESES

- Underfilling
- Oveflow
- Teoria da vasodilatação periférica



Exames Laboratoriais

Rotina

- leucometria
- albumina
- cultura

Opcional

- proteína total
- glicoseDHL
- amilase
- gram

Outros

- PBAAR e BAARC
- citologia
- triglicerides
- bilirrubinas

Gradiente de albumina albumina sérica - albumina LA

Correlaciona-se diretamente com o aumento da pressão portal.

Classificação

Gradiente ≥ 1,1 g/dL

- cirrose
- hepatite alcoólica
- ascite cardíaca
- metástase hepática
- hepatite fulminante
- sínd de Budd-Chiari
- trombose de veia porta
- doença venoclusiva
- esteatose da gravidez
- mixedema
- · ascite mista

Gradiente < 1,1 g/dL

- carcinomatose peritoneal
- tuberculose peritoneal
- ascite pancreática
- ascite biliar
- síndrome nefrótica
- serosite (dença do tecido conjuntivo)

Peritonite Bacteriana Espontânea

PBE


- PMN > 250 células / uL
- · cultura +

Bacteriascite monomicrobiana não-neutrocítica

- cultura +
- PMN < 250 células / uL

Ascite neutrocítica com cultura negativa

- cultura negativa
- PMN > 250 células / uL



Microorganismoa mais comuns:

- Escherichia coli
- Klebsiella pneumoniae
- Pneumococcus
- Estreptococcus viridans
- Staphylococcus aureus
- outros

Fatores de risco

- proteína total baixa diminui capacidade de opsonização
- hemorragia gastro-intestinal?
- procedimentos invasivos (endoscopia, catéter central)

Tratamento da ascite

- Repouso
- Dieta com restrição de 40 mEq de sódio
- Diuréticos: Lasix e Aldactone
- Restrição de água
- Paracentese
- Shunt peritôneo-venoso (LeVeen, Denver)
- TIPS
- Transplante de fígado

Complicações do uso de diuréticos

- hiponatremia
- hipocalemia e alcalose metabólica
- hipercalemia e acidose metabólica
- encefalopatia
- ginecomastia
- hiperuricemia
- nefrolitíase